



Parlez d'atrophie vaginale



L'**atrophie vaginale** est une manifestation courante à la fois chronique et traitable de la ménopause, causée par un manque d'œstrogènes. Si elle n'est pas traitée, l'atrophie vaginale s'aggrave au fil du temps.

Vous n'êtes pas seule. L'atrophie vaginale se présente chez **une femme sur deux** dans les trois ans suivant la ménopause.



L'atrophie vaginale peut avoir un impact sur la santé, sur l'intimité sexuelle, sur les relations interpersonnelles, sur la confiance en soi et sur la qualité de vie en général. D'après les sondages menés auprès de femmes canadiennes ménopausées :

44%

des femmes disent **se sentir vieilles** en raison de l'atrophie vaginale

66%

des femmes **évitent l'intimité sexuelle** par crainte que ça leur fasse trop mal

82%

des femmes estiment que l'atrophie vaginale a un **impact négatif** sur divers aspects de leur vie

La Société des obstétriciens et gynécologues du Canada (SOGC) recommande **une œstrogénothérapie locale** pour réapprovisionner le vagin en œstrogènes et traiter efficacement l'atrophie vaginale.



Interrogez votre médecin sur les options pour l'atrophie vaginale, notamment sur les œstrogénothérapies locales à faible dose, sans gâchis.

Visitez **PARLEZ [ATROPHIEVAGINALE].CA** pour de plus amples renseignements.